



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Аккредитованный Орган инспекции**

ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475, ИНН/КПП 2463070760/246301001
Юридический адрес: Сопочная ул., д. 38, г. Красноярск, 660100,
тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47, e-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.24.rospotrebnadzor.ru/center/

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском
крае» в городе Канске**

Фактический адрес: Эйдемана ул., д. 9, г. Канск, Красноярский край, 663613
Тел. (8-391-61) 3-34-04, факс 3-34-04, E-mail: kansk_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
ОИ, технический директор,
главный врач- врач по общей
гигиене



Г.И.Правдивцева
05 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного
имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности.

г.Канск.

№ 122

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее экспертиза) о
соответствие санитарным правилам зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования и иного имущества, используемых для

осуществления образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (сокращенное наименование: МБУДО «ДЮСШ») юридический адрес: 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с.Дзержинское, ул.Пограничников, 2, фактическое расположение объекта экспертизы помещений для учебно-тренировочного процесса по направлению лыжные гонки в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Курайской средней общеобразовательной школе находящийся по адресу: 663770, Красноярский край, Дзержинский район, с.Курай, ул.Новая, 16 проведена на основании Определения о назначении экспертизы (расследования, обследования, исследования, испытаний и иных видов оценок) с целью проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы заместителя начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г.Канске В.А.Зыкова №319/гу от 21.03.2016г.

Экспертиза проводилась заведующим отделом – врач по коммунальной гигиене, ответственный эксперт ОИ Бочаровой Л.А. и помощником врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, гигиенических и других видов оценок Цишкевич И.В. Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

- 1) Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
- 2) Федерального Закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» от 18 июня 2001г. № 77-ФЗ;
- 3) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;
- 4) СП №1567-76 «Устройство и содержание мест занятий по физической культуре и спорту»;
- 5) СанПиН 2.1.2.729 – 99 «Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности» (далее СанПиН 2.1.2.729 – 99),
- 6) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 – 03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 – 03),
- 7) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности

систем горячего водоснабжения. СанПиН 2.1.4.1074-01» (далее – СанПиН 2.1.4.1074-01),

8) СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населённых мест» (далее СанПиН 42-128-4690-88),

9) СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» (далее СП 3.1.2.3114-13),

10) СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» (далее СанПиН 3.5.2.1376-03),

11) СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» (далее СП 3.5.3.3223-14),

12) СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» (далее СП 3.5.1378-03),

13) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) Акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования от 05.04.2016г.,

2) Копия Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»;

3) Копия выписки из технического плана нежилого здания, помещений с указанием площадей лыжной базы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Курайской средней общеобразовательной школы;

4) Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица МБУ ДО ДЮСШ ОГРН 1022400648676 от 2002г.,

5) Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица МБОУ «Курайская СШ» ОГРН 1022400648775 от 05.07.2002г.,

6) Список сотрудников и их медицинские книжки,

7) Копия расписания занятий,

8) Копия списка обучающихся по объединениям на лыжной базе в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Курайской средней общеобразовательной школы;

9) Копия Свидетельства о государственной регистрации права на здание Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курайской средней общеобразовательной школы от 20.03.2015г.;

10) Копия Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курайской средней общеобразовательной школы от 18.09.2009г.;

11) Копия договора на проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции с ИП Гельм О.Г. №277/1 от 30.12.2015г.;

12) Копия контракта на оказание услуги по вывозу твердых бытовых отходов №1745 от 30.03.2016г. с ООО МСК Транспорт Восток;

13) Копия контракта №22 от 11.01.2016г. на откачку и вывоз жидких отходов с МУП «Дзержинское коммунальное предприятие»;

14) Копия договора №2 от 01.01.2015г. на поставку питьевой бутилированной воды с Дзержинское РайПО;

15) Копия контракта №1746-РТСО от 30.03.2016г. на оказание услуг по сбору (приему) и утилизации ртутьсодержащих отходов с ООО МСК Транспорт Восток;

16) Протокол измерений физических факторов №211-116 от 05.04.2016г. выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске. Аттестат аккредитации ИЛЦ №РОСС RU.0001.510640 зарегистрирован в Едином Реестре 02.10.2013г. до 02.10.2018г.;

17) Протокол лабораторных испытаний №201-217 от 08.04.2016г. выданный Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в городе Канске. Аттестат аккредитации ИЛЦ №РОСС RU.0001.510640 зарегистрирован в Едином Реестре 02.10.2013г. до 02.10.2018г.

Санитарно - эпидемиологическая экспертиза проводилась по следующим направлениям:

- Экспертиза размещения учреждения дополнительного образования.
- Экспертиза участка учреждения дополнительного образования.
- Экспертиза здания дополнительного образования.
- Экспертиза водоснабжения и канализации.
- Экспертиза помещений и оборудования.
- Экспертиза естественного и искусственного освещения.
- Экспертиза воздушно-теплого режима.
- Экспертиза режима деятельности детей.

Общие сведения.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» является некоммерческой образовательной организацией, создано Администрацией муниципального образования Дзержинский района Красноярского края для реализации прав граждан на получение дополнительного образования, направленного на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» имеет Свидетельство ОГРН №1022400648676 от 05.07.2002г.

Учредителем является муниципальное образование Дзержинский район Красноярского края.

Полное наименование: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

Сокращенное наименование и далее по тексту: МБУДО «ДЮСШ».

Юридический и фактический адрес МБУДО «ДЮСШ»: 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с.Дзержинское, ул.Пограничников, 2.

Фактическое расположение объекта экспертизы помещений лыжной базы Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» находящихся по адресу: 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с.Курай, ул.Новая, 16 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Курайская СШ».

МБУДО «ДЮСШ» осуществляет основные виды деятельности:

- реализация дополнительного образования детей по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности и программ спортивной подготовки по видам спорта (лыжные гонки, футбол, волейбол),

- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, конкурсов, создавая необходимые условия для профессиональной ориентации детей и их развития.

МБУДО «ДЮСШ» реализует в полном объеме дополнительные образовательные программы:

- «Волейбол»,
- «Футбол»,
- «Лыжные гонки».

С учетом направленности программ дополнительного образования занятия проводятся индивидуально или с группой детей. Группы одновозрастные и разновозрастные.

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей.

Натурное обследование помещений лыжной базы по адресу: 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с.Курай, ул.Новая, 16 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Курайская СШ», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» для занятий по дополнительным общеразвивающим программам по направлению (лыжные гонки) проводилось 05.04.2016г.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

1. Экспертиза размещения учреждения дополнительного образования.

Здание МБОУ «Курайская СШ» расположено в селитебной зоне села Курай, до различных видов зданий (жилых, производственных) соблюдаются санитарные разрывы от жилых и общественных зданий, сооружений и иных объектов, на расстоянии, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха, инсоляции и естественного освещения помещений

и игровых площадок в соответствии с требованиями санитарных правил п.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.1 СанПиН 2.4.4.3172-14. Участок МБОУ «Курайская СШ» общей площадью 27536,76 кв.м. (Копия Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Курайской средней общеобразовательной школы от 18.09.2009г.) находится за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, что соответствует требованиям п.2.1 СанПиН 2.4.4.3172-14. Через территорию МБОУ «Курайская СШ» не проходят магистральные инженерные коммуникации водоснабжения, канализации, тепло- и энергоснабжения, что соответствует требованиям п.2.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание МБОУ «Курайская СШ» обеспечено удобными подъездами и подходами от остановок общественного транспорта, что соответствует требованиям п.6 СП №1567-76.

Размещение здания МБОУ «Курайская СШ» для помещений лыжной базы МБУДО «ДЮСШ» соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СП №1567-76.

2. Экспертиза участка учреждения дополнительного образования.

МБОУ «Курайская СШ» имеет самостоятельный земельный участок с ограждением и озеленением территории, что соответствует требованиям п.3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, изменения №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.3 СанПиН 2.4.4.3172-14, СП №1567-76.

Наружное освещение участка обеспечено, что соответствует требованиям п. 3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.5 СанПиН 2.4.4.3172-14, СП №1567-76.

На участке размещаются следующие функциональные зоны: физкультурно-спортивная площадка на которой оборудовано футбольное поле, беговая дорожка, волейбольная площадка, площадка для тихого отдыха детей, хозяйственная зона, что соответствует требованиям п.3.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.4.3172-14.

Физкультурно-спортивная зона предусматривает спортивно-игровые площадки. Спортивные сооружения расположены в непосредственной близости к учебному корпусу, оборудованы в объеме, позволяющем выполнять программу учебного предмета «Физическая культура», а также проведение спортивных занятий и оздоровительных мероприятий, что соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Покрытие площадок и физкультурной зоны травяное, с утрамбованным грунтом, что соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Физкультурно-спортивное оборудование соответствует росту и возрасту обучающихся, что соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10. Физкультурно-оздоровительная зона укомплектована в полном объеме. При устройстве беговых дорожек, спортивных площадок предусмотрен дренаж, для предупреждения затопления их дождевыми водами, что соответствует требованиям п.3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На территории предусмотрена зона отдыха для организации подвижных игр, которая размещается в отдалении от хозяйственной зоны и вблизи выхода из здания, что соответствует требованиям п.3.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует требованиям п.3.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 42-128-4690-88. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны на расстоянии не менее 15 м от здания оборудована площадка, на которой установлен мусоросборник (контейнер) с плотно закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п.3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10, изменения №2 в СанПиН 2.4.2.2821-10, п.2.4 СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 42-128-4690-88. При заполнении мусоросборника на 2/3 их объема, мусор вывозится четыре раза в месяц централизованно специальным транспортом по контракту №1745 от 30.03.2016г. с ООО МСК Транспорт Восток, что соответствует требованиям п.12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.1 СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 42-128-4690-88.

Подходы к зданию, имеют твердое покрытие (утрамбованный грунт, асфальт), что соответствует требованиям п.3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, СП №1567-76, СанПиН 2.4.4.3172-14.

Участок соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 42-128-4690-88, СП №1567-76.

3. Экспертиза здания дополнительного образования.

Здание МБОУ «Курайская СШ» двухэтажное, в кирпичном исполнении. В целях организации содержательного досуга обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам выделены следующие помещения: отдельные раздевалки для девочек и для мальчиков общей площадью 50,0 кв.м., хранилище для лыжного инвентаря общей площадью 54,0 кв.м.

Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п.3.2 СанПиН 2.4.4.3172-14. Набор помещений для проведения дополнительных занятий при образовательном учреждении предусматривает выполнение полной программы внеурочных занятий.

Набор и площади помещений принимаются в соответствии с приложением №1 таблицы 1 п.3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В здании МБОУ «Курайская СШ» для лыжной подготовки МБУДО «ДЮСШ» будут использоваться отдельные раздевалки для девушек и юношей оборудованные вешалками для одежды, что соответствует требованиям п.4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.9 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Поверхности стен и полов в здании МБОУ «Курайская СШ» используемых для проведения учебно-тренировочного процесса без нарушения целостности, позволяющие проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.4.28., п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Используемые отделочные материалы, применяемые для внутренней отделки помещений, применяются при наличии санитарно-эпидемиологических заключений, что соответствует требованиям п.3.8 СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.1.2.729 - 99, СП №1567-76, п.4.31 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В здании МБОУ «Курайская СШ» оборудованы отдельные санитарные узлы для девочек и мальчиков, оборудованные кабинками с закрывающимися дверями без запоров, что соответствует требованиям п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14. В соответствии п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 в ранее построенных зданиях допускается количество туалетов и санитарно-технических приборов в соответствии с проектом. Для персонала выделен отдельный туалет, что соответствует требованиям п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами для рук, что соответствует требованиям п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, изменение №2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует требованиям п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Хранение уборочного инвентаря предусмотрено в отдельном помещении, что допускается в ранее построенных зданиях согласно п.3.11 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Набор помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.4.2.2821-10. Отделка помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.1.2.729 – 99, СП №1567-76.

4. Экспертиза водоснабжения и канализации.

Здание МБОУ «Курайская СШ» оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения, внутренней канализацией, горячим водоснабжением по средством водонагревателей, что соответствует требованиям п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.1., п.4.3 СанПиН 2.4.4.3172-14. Представлен договор №22 от 11.01.2016г. на откачку и вывоз жидких отходов с МУП «Дзержинское коммунальное предприятие».

Холодным и горячим водоснабжением через смеситель обеспечены производственные помещения пищеблока, умывальники возле обеденного зала, умывальные, туалетные, учебные кабинеты, помещения для обработки уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Питьевой режим организован бутилированной водой и одноразовыми стаканчиками, что соответствует требованиям п.9.2 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.5 СП №1567-76 (представлен договор поставки питьевой бутилированной воды №2 от 01.01.2015г. с Дзержинское РайПО).

В МБОУ «Курайская СШ» питьевая вода исследовалась по микробиологическим показателям ОКБ, КОЕ в 100 мл, ТКБ, КОЕ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл. Согласно протокола лабораторных испытаний №201-217

от 08.04.2016г. в исследуемом образце воды питьевой централизованного водоснабжения из питьевого фонтанчика соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям ОКБ, КОЕ в 100 мл, ОМЧ, КОЕ в 1 мл, ТКБ, КОЕ в 100 мл, указанным п.3.3 таблица 1 СанПиН 2.1.4.1074-01, п.8.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.4.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Здание МБОУ «Курайская СШ» оборудовано внутренней канализацией, что соответствует требованиям п.4.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Система водоснабжения и канализации соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.4.2.2821-10.

5. Экспертиза помещений и оборудования.

Набор и состав помещений используемых в МБОУ «Курайская СШ» для учебно-тренировочного процесса по направлению лыжные гонки определен количеством занимающихся детей по направлениям, спортивным профилем.

В помещениях по направлению лыжные гонки размещается только необходимое оборудование для проведения занятий, для хранения инвентаря (лыжи, ботинки) выделены специальные помещения, что соответствует требованиям п.7.9. СанПиН 2.4.4.3172-14, п.80 СП №1567-76.

Переносной спортивный инвентарь обрабатывается в соответствии с п.82 СП №1567-76, п.10.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Помещение и оборудование соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СП №1567-76.

6. Экспертиза естественного и искусственного освещения.

В основных помещениях МБОУ «Курайская СШ» предусмотрено естественное освещение, что соответствует требованиям п.5.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Без естественного освещения спроектированы кладовые, что соответствует требованиям п.5.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

В качестве источников искусственного освещения используют люминесцентные лампы. Система освещения общая. Запас ламп в учреждении имеется.

В соответствии с требованиями санитарных правил для отделки помещений использованы краски светлых тонов, что соответствует требованиям п.5.5 СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.1.2.729-99.

В помещении лыжехранилища, тренировочный зал проводились измерения световой среды - искусственная освещенность, на нормируемых поверхностях средствами измерения: прибором Пульсметр-люксметр «Аргус-07» (свидетельство о государственной поверке №062009126 до 27.07.2016г.).

Согласно протокола измерений физических факторов от 05.04.2016г. №211-116 измеренные уровни искусственной освещенности на нормируемых поверхностях по эскизу в Т.3, Т.4, Т.5, Т.6 соответствует требованиям п.5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14; п.3.3.1 таблица 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

Замена перегоревших ламп проводится своевременно и утилизируются в порядке установленном законодательством Российской Федерации по

контракту №1746-РТСО от 30.03.2016г., что соответствует требованиям п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.5.9 СанПиН 2.4.4.3172-14, ст.29, п.1 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. №52-ФЗ.

Естественное освещение соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Уровни искусственной освещенности на нормируемых поверхностях соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

7.Экспертиза воздушно-теплого режима.

Теплоснабжение здания МБОУ «Курайская СШ» централизованное, что соответствует требованиям п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.6.1 СанПиН 2.4.4.3172-14. Теплоноситель в системе отопления - горячая вода. В качестве нагревательных приборов используются трубчатые нагревательные элементы, расположенные под оконными проемами. Нагревательные элементы огорожены материалами не оказывающими вредного воздействия на человека, что соответствует требованиям п.6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Режим проветривания проводят в соответствии с требованиями санитарных правил. Проветривание помещений проводится до занятий, в течение дня по мере загрязнения воздуха, в перерывах между занятиями и после занятий, что соответствует требованиям п.77 СП №1567-76, п.6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14. Утром перед занятиями (за 30 минут) помещения проветриваются, что соответствует требованиям п.77 СП №1567-76.

Измерения параметров микроклимата, на нормируемых поверхностях проведены средствами измерения: измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М» (свидетельство о государственной поверке №207/14-4833п до 26.09.2016г.).

Согласно протокола измерений физических факторов от 05.04.2016г. №211-116 измеренные параметры микроклимата - температура воздуха, по эскизу Т.1, Т.2 соответствует п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14, относительная влажность, скорость движения воздуха соответствует требованиям п.6.3 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Для контроля температурного режима помещения для занятий оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п.6.2 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Организация воздушно-теплого режима в помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СП №1567-76.

8.Экспертиза режима деятельности детей.

Ежегодно укомплектование групп проводится на базе МБОУ «Курайская СШ». Группы для занятий лыжными гонками укомплектованы мальчиками и девочками, что соответствует требованиям п.8.2 СанПиН 2.4.4.3172-14. Учебно-тренировочные занятия проводятся на лыжной трассе протяженностью 3000 м.

На отделении «Лыжные гонки» занимается 24 человека, организовано 2 группы.

Расписание занятий составлено с учетом того, что эти занятия являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей в общеобразовательных учреждениях. При работе с детьми осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапа подготовки.

Минимальный возраст зачисления детей занимающихся по избранному направлению 7-11 лет. Порядок комплектования, наполняемость учебных групп, определяется в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Продолжительность одного занятия в группах не превышает допустимые нормы, что соответствует требованиям п.8.2 приложение №3 СанПиН 2.4.4.3172-14. Начинаются занятия после занятий в 13-30 ч. в общеобразовательной школе и продолжаются до 15-30 ч., в любой день недели, включая воскресные и каникулы, что соответствует требованиям пп.8.3 СанПиН 2.4.4.3172-14. Продолжительность занятий в учебные дни не превышает 1,5 ч, в выходные дни – 2 часа 50 минут, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.

При зачислении в объединения каждый ребенок предоставляет от врача справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю, что соответствует требованиям п.8.2.1 СанПиН 2.4.4.1251-03.

Режим деятельности детей по дополнительным образовательным программам соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.

9. Экспертиза санитарного состояния и содержания помещений и территории.

В помещениях МБОУ «Курайская СШ» регулярно проводят санитарно-гигиенические мероприятия, что соответствует требованиям п.10.2 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Уборка помещений осуществляется по типу текущей и генеральной уборки, что соответствует требованиям п.10.2 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.76 СП №1567-76. Текущую уборку проводят в течении рабочего дня во всех помещениях, а также по мере загрязнения в процессе проводимых занятий с применением синтетических моющих средств, что соответствует требованиям п.10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, п.77 СП №1567-76. Генеральная уборка в помещениях осуществляется по графику, но не реже одного раза в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п.10.3 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.12.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Дезинфицирующих и моющих средств достаточно, имеется (Ника экстра-М), что соответствует требованиям п.10.4 СанПиН 2.4.4.3172-14. Санитарно-эпидемиологические заключения подтверждающие качество дезинфицирующего средства, в соответствии с требованиями п.3.2 СП 3.5.1378-03 представлены.

Имеется договор на проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации с ИП Гельм О.Г. от 30.12.2015г. №277/1, что соответствует требованиям п.5.3 СанПиН 3.5.2.1376-03, п.2.2., п.3.19 СП 3.5.3.3223-14. Согласно п.10.8 СанПиН 2.4.4.3172-14 в помещениях не должно быть

насекомых и грызунов. При визуальном осмотре помещений следы жизнедеятельности грызунов (экскременты, норы) не обнаружены, миграция бытовых насекомых (тараканов) не отмечается.

В помещениях МБОУ «Курайская СШ» для соблюдения личной гигиены приобретены мыло (жидкое с дозатором), бумажные полотенца для вытирания рук, что соответствует требованиям п.3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14. В туалетах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги с туалетной бумагой.

В помещениях МБОУ «Курайская СШ» выделено помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п.10.5 СанПиН 2.4.4.3172-14, п.4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Мусор собирается и выносится в мусорный контейнер установленный на хозяйственной зоне, после заполнения мусоросборника мусор вывозят на полигоны твердых бытовых отходов по контракту, что соответствует требованиям п.10.1 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Санитарное состояние и содержание помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14, СП 3.5.1378-03, СП №1567-76, СанПиН 2.4.2.2821-10.

У всех работающих в установленном порядке пройдены медицинские осмотры, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все работники учреждения проходят флюорографию 1 раз в год, что соответствует требованиям п.4.4 СП 3.1.2.3114-13.

Каждый работник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе, что соответствует требованиям п.1.9 СанПиН 2.4.4.3172-14. Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию работники учреждения проходят в установленные сроки, что соответствует ст.36. Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ и соответствует требованиям п.1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14. Работники привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, что соответствует требованиям п.1.8 СанПиН 2.4.4.3172-14.

Аптечки для оказания первой медицинской помощи в наличии имеются, пополняются своевременно.


Вывод: на объекте экспертизы помещения для учебно-тренировочного процесса по направлению лыжные гонки в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Курайской средней общеобразовательной школе находящийся по адресу: 663770, Красноярский край, Дзержинский район, с.Курай, ул.Новая, 16 нарушения законодательства Российской Федерации не выявлены.

Заключение: На основании проведенной экспертизы установлено что:

- здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности


по реализации дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (сокращенное наименование: МБУДО «ДЮСШ») юридический адрес: 663700, Красноярский край, Дзержинский район, с.Дзержинское, ул.Пограничников, 2, фактическое расположение объекта экспертизы помещений для учебно-тренировочного процесса по направлению лыжные гонки в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Курайской средней общеобразовательной школе находящийся по адресу: 663770, Красноярский край, Дзержинский район, с.Курай, ул.Новая, 16 соответствуют требованиям действующих санитарных норм и правил.

Исполнитель:
Помощник врача по
общей гигиене


(Подпись)

И.В. Цишкевич
(ФИО)

Согласовано:
Заведующий отделом –
врач по коммунальной гигиене,
ответственный эксперт ОИ


(Подпись)

Л.А. Бочарова
(ФИО)